



チェーン潤滑の決定版!

Super Lube サイクルチェーン・トリプルコンボ



トライフィルム・スプレー + PTFE配合オイル + 超耐久チェーン用潤滑油



Super Lube チェーン潤滑トリプルコンボ はSuper Lube製品の個々の特徴を生かしつつ、組み合わせて使う事により相乗効果を生み出し、様々なサイクルシーンのチェーン潤滑に対応する新しい提案です。

耐久性だけでなく、低フリクションも実現。特に、通常の潤滑油では難しい悪天候下での走行や、耐久レースでその効果を発揮します。

さらに3製品とも全て食品や医薬品の製造に使用できるH1グレード品なので有害物質を含まず、作業者・環境への配慮もOK!

悪天候だった今年の「**鈴鹿8時間エンデューロ」**(5/28~29開催)にてモニターを行ったところ、「ペダルが軽くなった」「大雨の耐久レースでは後半必ずペダルが重たくなるが、最後までしっかり潤滑してくれた」等、多くのレーサーに低フリクションと超耐久を体感頂けました!

施工順

1. 汚れ落とし+下地処理(ドライフィルムスプレー:上部写真右側)

商品コード: 11006 148.75g / 11016 311g

洗浄溶剤と超微粒子PTFEを含有するドライフィルム・スプレー(上部写真右側)で汚れ落とし&金属表面の下地作り



/\//\/\/ 傷を埋める



※施工後は乾燥するまでお待ち下さい。

2. 低フリクション潤滑膜形成(PTFE配合多目的オイル:上部写真中央)

商品コード: 51010 7mlへン / 51004 120mlホートル

次に低フリクション潤滑膜を形成するPTFE配合多目的オイル(上部写真中央)を給油します。これにより「ペダルの軽さ」を演出。

※施工後は軽くふきとって下さい。



3. 耐久潤滑膜形成(超耐久チェーン用潤滑油:上部写真左側)

商品コード: 00560 118mlホートル

最後に風雨や砂埃からチェーンを守る耐久潤滑膜を形成します。この仕上げが「大雨でも最後までしっかり潤滑」に繋がります。

※施工後は軽くふきとって下さい。

お問い合わせ先

